

70423

# Spazzola compatta per pavimenti e piani di lavoro, 225 mm, Duro, Blu



La spazzola compatta a codice colore per pavimenti e piani di lavoro permette di pulire attorno alle attrezzature e sulle pareti in accordo con i principi HACCP. Dotata di setole inclinate su tutto il perimetro, design compatto per garantire una lunga durata.

# Technical Data

Articolo numero	70423
Rigidità delle setole	Duro
Lunghezza visibile delle setole	42 mm
Attacco	Filettato
Materiale	Polyester (PBT) Polypropylene Acciaio inox (AISI 304)
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Si
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) <sup>1</sup>	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente	No
Numero di registrazione del design	EU 008554125-0005, UK 6139375
Quantità per colli	10 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	640 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	80 Pz.
Lunghezza collo	380 mm
Larghezza collo	290 mm
Altezza collo	175 mm
Lunghezza/Profondità	225 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	115 mm
Peso netto	0,33 kg
Peso della busta (Simbolo di riciclaggio "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,0078 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,0122 kg
Tare total	0,02 kg
Peso lordo	0,35 kg
Metri cubi	0,001941 M3
Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura uso	80 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	100 °C

<b>Min. temperatura uso<sup>3</sup></b>	-20 °C
<b>Max. temperatura per asciugatura</b>	100 °C
<b>Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare</b>	2 pH
<b>Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare</b>	10,5 pH
<b>Codice GTIN-13</b>	5705022021419
<b>Codice GTIN-14</b>	15705028021427
<b>Codice delle merce</b>	96039099
<b>Paese d'origine</b>	Taani

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.